


PLUG RJ-45 CAT. 5E

PR88505E




DESCRIPCIÓN


Conectores RJ-45 macho diseñados en conformidad con la norma ANSI/TIA 568-C2., para categoría 5E, para usos con cables UTP Categoría 5E de preferencia.




Especificaciones Generales

Categoría	5E
Número de parte	PR88505E
Calibre de Conductor	24 AWG ~ 26 AWG
Tipo de Conductor	Sólido / Trenzado
Tipo de Cable	Ovalado / Plano, sin blindaje
Interface	RJ-45
Posiciones / Contactos Cargados	8/8
Tipo de Terminación	IDC
Barra de Inserción	0.65 mm
Revestimiento de Contacto	En Oro a 50 µ
Color	Transparente
Material de base de Contacto	Policarbonato







DIXON® es marca registrada, se reserva el derecho de modificar cualquiera de sus especificaciones sin previo aviso, las certificaciones y/o documentaciones pueden estar consignadas como DIXON y/o a fabrica. Si bien es cierto DIXON ha tomado las medidas necesarias para garantizar la exactitud de las especificaciones del producto al momento de su publicación, DIXON, no se responsabiliza por errores u omisiones ni cambios debido a la existencia de tecnologías más recientes. Si desea conocer más acerca de nuestros productos, visite nuestra página web www.dixon-link.com.

Web: www.dixon-link.com / E-mail: comercial@dixon-link.com - proyectos@dixon-link.com